

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



МЫ РЕШАЕМ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ ИЗНОСА

Corodur Fülldraht уже 35 лет является лидером отрасли в сфере решений защиты от износа.

Мы специализируемся на производстве высококачественных расходных материалов для дуговой сварки и термического напыления. В ассортимент продукции входят порошковые проволоки для сварки открытой дугой (FCAW), MIG (MGAW) и дуговой сварки под флюсом (SAW). Мы также поставляем стержневые электроды эквивалентного состава, а также ряд продуктов с карбидом вольфрама для самых экстремальных условий износа.



РОЛИКОВЫЙ СТОЛ



ВЕНТИЛЯТОР




ДИСКИ И МОЛОТКИ



КОНУСЫ



СЕПАРАЦИОННАЯ КАМЕРА



РОЛИКОВЫЙ ПРЕСС

Каковы бы ни были ваши требования, начиная от карьера и вплоть до точки отгрузки,



CORODUR® Решения для цементной промышленности


Вы можете положиться на Corodur® в предоставлении индивидуальных комплексных решений по защите от износа, что позволит вам уделить больше времени основным потребностям вашего бизнеса.

Наша квалифицированная и опытная сервисная команда поможет вам и порекомендует правильный продукт и оптимальный метод применения. Мы разрабатываем лучшие решения для ваших конкретных потребностей.


Порошковые проволоки	Твердость	Сферы применения
CORODUR® 250 K	220 – 250 HB	Молотки
CORODUR® 600 TIC	56 - 58 HRc	Роликовые прессы, ролики, молотки
CORODUR® 607 TIC	57 - 59 HRc	Роликовые прессы, ролики, молотки
CORODUR® 760	55 - 57 HRc	Роликовые прессы, ролики, молотки
CORODUR® 56	58 – 62 HRc	Размольные валки и столы, износостойкие плиты, конусные сепараторы, трубы
CORODUR® 61	62 – 65 HRC	Износостойкие плиты, вентиляторы, бункеры, желоба
CORODUR® 55 Mo	57 – 60 HRc	Размольные валки и столы

Воспользуйтесь нашим опытом и нашими ноу-хау!

CORODUR® сможет предоставить решение для ваших специфических потребностей



НОВАЯ РАЗРАБОТКА



CORODUR® 607 TIC


Corodur® 607 TIC – новейшая разработка для применения в цементной промышленности. 607 TIC обеспечивает превосходную защиту от истирания, давления и ударов. Наплавка содержит чрезвычайно мелкодисперсные карбиды титана в мартенситной матрице с высоким содержанием хрома. Наплавленный слой не подвержен растрескиванию. Corodur® 607 TIC – это проволока премиум-класса для наплавки открытой дугой, увеличивающая срок службы и сокращающая время простоя оборудования.




Сито, выполненное из COROPLATE 9100

Абразивостойкая стальная плита

Наплавка износостойкими карбидами



Отн. объемн. потеря, %



Резиновое кольцо - испытание по стандарту G65



CORODUR
Das Original FÜLLDRAHT GMBH

CORODUR FÜLLDRAHT GMBH
Gießerallee 37
D - 47877 Willich

Telephone: +49 (0) 2154 8879-0
Fax: +49 (0) 2154 8879-79

info@corodur.de | www.corodur.de